GENERAL FEATURES

We felt the market need of a high tech products characterized by a very attractive appearance.

This approach is also inspired by the popularity of Italian products, their skilled crafting and creative design. The potential market is enormous and is increasingly asking for higher quality products with a more sophisticated image and design.

I-WOOD aims to achieve an ideal union between technology and image, between comfort and minimum volume, taking care to provide a demanding and refined public with a superior and exclusive product. In this context it is noteworthy that the environment and ecological issues have been prioritized through a use of recyclable materials.

Special attention has been paid to raw materials, the studies of details and design, thus making these products suitable for refined environments.

The line comprises a series of stylish monitors and CCTV control keyboards with an attractive chassis in block wood enriched with leather and stainless steel finishing.



CARATTERISTICHE GENERALI

Abbiamo avvertito l'esigenza del mercato per dei prodotti high tech caratterizzati da un aspetto particolarmente attraente.

Questo approccio è anche ispirato dalla popolarità dei prodotti italiani, dalla loro maestria e dal design creativo.

Il mercato potenziale è enorme e sempre più clienti hanno cominciato a richiedere prodotti di alta qualità dall'immagine e dal design più raffinati.

I-WOOD si propone di raggiungere un'unione ideale tra tecnologia ed estetica, tra comfort e minimo ingombro di spazio, soddisfacendo un pubblico raffinato ed esigente con un prodotto elegante ed esclusivo.

In questo contesto merita sottolineare che l'ambiente e la questione ecologica sono avvicinati/armonizzati attraverso l'uso di materiali riciclabili.

Un'attenzione speciale è stata riposta nelle materie prime, nello studio dei dettagli e del design, rendendo questi prodotti adatti ad ambienti ricercati.

La linea comprende un'elegante serie di monitor e tastiere per il controllo CCTV, dove il telaio è in legno massiccio e le finiture in pelle e acciaio inossidabile.



MONITORS

15" LCD professional monitors, turning and tilting, with loudspeakers. Provided with composite video input, S-video input and VGA video input. Different versions available, with or without stand, eventually with PC keyboard. They are ideal for CCTV control operations or for normal PC activity.

Monitor professionali LCD 15", ruotabili ed inclinabili, completi di casse acustiche. Dotati di ingresso video composito, ingresso S-video e ingresso video VGA. Sono disponibili diverse versioni, con o senza piedistallo, eventualmente con tastiera per il PC. Ideali per le operazioni di controllo CCTV o per normali attività con il PC.



CCTV CONTROL

KEYBOARDS

CCTV control keyboards in elegant casings made of block cherry wood for those demanding excellence in technology and design.


Tastiere di controllo per CCTV in elegante chassis in legno massello ciliegio per chi richiede il massimo da tecnologia e design.



An elegant 15" LCD screen with VGA, TV, VHS gates, equipped with speakers, radio frequency keyboard and mouse, neon light, reading stand. The ideal solution where standard PC has to be coupled with surveillance system in a ergonomic and refined design product. LUNA meet up with the next climax of the elegant masterpiece in technological field.

When not in working position, the keyboard can be hidden on the body, making the working space hassle-free. At the same time this will re-charge the battery of the keyboard wireless transmission.

Un elegante monitor con schermo 15" LCD con porte VGA, TV, VHS, equipaggiato di altoparlanti, tastiera a radio frequenza e mouse, luce al neon, supporto di lettura. Una soluzione ideale dove il normale PC viene abbinato ad un sistema di videocontrollo in un prodotto dal design raffinato ed ergonomico. LUNA rappresenta al suo culmine un capolavoro di linee nel campo della tecnologia. Quando non è in posizione di lavoro, la tastiera può essere nascosta sul corpo del monitor, rendendo lo spazio di lavoro libero da ingombri. Allo stesso tempo, questa operazione ricarica la batteria della trasmissione senza fili della tastiera.



- Dimensions: Width 47.5cm / Height 52cm / Depth 7cm.
- · All metal parts are in stainless steel.
- · The main body is in solid cherry wood.
- The parts touched by the hands are covered in fine grain leather, black colour.
- 15" LCD screen with active matrix, which may be rotated 90° horizontally and 20° vertically.
- · Luminosity 250cd/mq.
- · Contrast: 250:1
- · Resolution 1024x768.
- · Colours 16.7 Million.
- · Visualisation angle 170°.
- Speakers.
- Logitech Cordless keyboard and mouse with radio wave transmission, without limits of movement within a range of about 3m.
- The keyboard may be detached from the power supply 0and reloads automatically when closed.
- Soft-Touch steel keys for adjusting the screen, the neon light and the Cordless reset.
- · Cold-cathode neon light.
- Reading stand in brushed stainless steel to support sheets for reading and typing.
- · Cable protection with net reinforcement.

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, DIMENSIONS AND WEIGHT OF THE APPLIANCES ARE INDICATIVE

- Dimensioni: Larghezza 47,5cm / Altezza 52cm / Profondità 7cm.
- Tutte le parti in metallo sono in acciaio inossidabile.
- · Il corpo principale è in ciliegio massiccio.
- Le parti che vengono a contatto con le mani sono coperte da fine cuoio conciato, colore nero.
- Schermo 15" LCD con matrice attiva, che può essere ruotato di 90° orizzontalmente e di 20° verticalmente.
- · Luminosità 250cd/mg.
- · Contrasto 250:1.
- · Risoluzione 1024x768.
- · Colori 16,7 milioni.
- · Angolo di visualizzazione 170°.
- · Altoparlanti.
- Tastiera cordless Logitech e mouse con trasmissione a onde radio, senza limitazioni di movimento entro una distanza di 3m. circa.
- La tastiera può essere separata dall'alimentatore di potenza e ricaricata automaticamente una volta chiusa.
- Tasti in acciaio soft-touch per regolazione dello schermo, della luce neon e del cordless reset.
- · Luce neon a catodo-freddo.
- Leggio in acciaio inossidabile satinato per supportare i fogli durante la lettura e la battitura testi.
- · Protezione cavi con rinforzo a rete.

VIDEOTEC SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO, DIMENSIONI E PESO DEGLI APPARECCHI SONO INDICATIVI.



Refined table monitor 15" LCD screen with VGA, TV, VHS gates, equipped with speakers. The exclusive design and the easiness to use, thanks to the soft touch keys, make it the perfect solution for different environments.

Further to an excellent visualisation angle, the monitor can be tilted and turned, allowing a perfect view of the screen.

Raffinato monitor da tavolo con schermo 15" LCD con porte VGA, TV, VHS, equipaggiato di altoparlanti. La linea esclusiva e la facilità di utilizzo e regolazione grazie ai tasti soft-touch lo rendono la perfetta soluzione per diversi ambienti.

Oltre ad un eccellente angolo di visualizzazione, il monitor può essere inclinato e ruotato, permettendo una perfetta veduta dello schermo.




- Dimensions: Width 47.5cm / Height 37cm / Depth 7cm.
- All metal parts are in stainless steel.
- The main body is in solid cherry wood.
- 15" LCD screen with active matrix, which may be rotated 90° horizontally and 20° vertically.
- · Luminosity 250cd/mq.
- Contrast: 250:1.
- Resolution 1024x768.
- · Colours 16.7 Million.
- Visualisation angle 170°.
- · Speakers.
- Soft-Touch steel keys for adjusting the screen.
- Cable protection with net reinforcement.

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, DIMENSIONS AND WEIGHT OF THE APPLIANCES ARE INDICATIVE

- Dimensioni: Larghezza 47,5cm / Altezza 37cm / Profondità 7cm.
- Tutte le parti in metallo sono in acciaio inossidabile.
- · La struttura è in ciliegio massiccio.
- Schermo 15" LCD con matrice attiva, che può essere ruotato di 90° orizzontalmente e di 20° verticalmente.
- · Luminosità 250cd/mq.
- · Contrasto 250:1.
- · Risoluzione 1024x768.
- · Colori 16,7 milioni.
- Angolo di visualizzazione 170°.
- · Altoparlanti.
- Tasti in acciaio soft-touch per regolazione dello schermo.
- · Protezione cavi con rinforzo a rete.


VIDEOTEC SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO. DIMENSIONI E PESO DEGLI APPARECCHI SONO INDICATIVI.



15" LCD screen with VGA, TV, VHS gates, equipped with speakers, wooden upright and metal base. Ideal to be installed near a desk, making the working space hassle-free. LYRA has met and exceeded all expectations for usability, picture quality, excellence in engineering, ergonomics, environmentally responsible construction and reliability.

Further to a wide visualisation angle, the monitor can be tilted and turned, allowing a perfect view of the screen. Schermo 15" LCD con porte VGA, TV, VHS, equipaggiato di altoparlanti, montante in legno e base metallica. L'installazione ideale è accanto ad un tavolo, rendendo lo spazio di lavoro libero da ingombri. LYRA incontra e supera tutte le aspettative per facilità di utilizzo, qualità dell'immagine, eccellente ingegnerizzazione, ergonomia, manifattura rispettosa dell'ambiente e affidabilità.


Oltre ad un ampio angolo di visualizzazione, il monitor può essere inclinato e ruotato, permettendo una perfetta veduta dello schermo.











- Dimensions: Width 47.5cm / Adjustable height 112-126cm / Base ø35cm / Depth 7cm.
- · All metal parts are in stainless steel.
- The main body is in solid cherry wood.
- 15" LCD screen with active matrix, which may be rotated 90° horizontally and 20° vertically.
- · Luminosity 250cd/mq.
- · Contrast: 250:1.
- Resolution 1024x768.
- · Colours 16.7 Million.
- · Visualisation angle 170°.
- · Speakers.
- Soft-Touch steel keys for adjustment of the screen.
- 3-5cm cable protection in leather.

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, DIMENSIONS AND WEIGHT OF THE APPLIANCES ARE INDICATIVE

- Dimensioni: Larghezza 47,5cm / Altezza regolabile 112-126cm / Base ø35cm / Profondità 7cm.
- Tutte le parti in metallo sono in acciaio inossidabile.
- Il corpo principale è in ciliegio massiccio.
- Schermo 15" LCD con matrice attiva, che può essere ruotato di 90° orizzontalmente e di 20° verticalmente.
- · Luminosità 250cd/mq.
- · Contrasto 250:1.
- · Risoluzione 1024x768.
- · Colori 16,7 milioni.
- · Angolo di visualizzazione 170°.
- · Altoparlanti.
- · Tasti in acciaio soft-touch per regolazione dello schermo.
- Protezione cavi 3-5cm in pelle.

VIDEOTEC SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO, DIMENSIONI E PESO DEGLI APPARECCHI SONO INDICATIVI.



15" LCD screen with VGA, TV, VHS gates, equipped with speakers, metal upright and wooden base. Ideal to be installed near a desk, making the working space hassle-free. Its positioning arm is very flexible allowing the positioning of the monitor either on the vertical or horizontal axis. Equipped with exquisite sound speakers, the monitor can be controlled by soft touch keys.

Further to an excellent visualisation angle, the monitor can be tilted and turned, allowing a perfect view.


Schermo 15" LCD con porte VGA, TV, VHS, equipaggiato di altoparlanti, montante in acciaio e base in legno. L'ideale installazione è accanto un tavolo, rendendo lo spazio di lavoro libero da ingombri. Il piedistallo è molto flessibile permettendo di posizionare il monitor sia in orizzontale che in verticale. Equipaggiato con casse che forniscono un pregevole suono e controllato da tasti soft-touch facili e piacevoli da utilizzare. Oltre ad un eccellente angolo di visualizzazione, il monitor può essere inclinato e ruotato, permettendo una perfetta veduta dello schermo.











- Dimensions: Width 47.5cm / Adjustable height 117-142cm / Base ø35cm / Depth 7cm.
- · All metal parts are in stainless steel.
- The main body is in solid cherry wood.
- 15" LCD screen with active matrix, which may be rotated 90° horizontally and 20° vertically.
- · Luminosity 250cd/mq.
- · Contrast: 250:1.
- Resolution 1024x768.
- · Colours 16.7 Million.
- · Visualisation angle 170°.
- · Speakers.
- Soft-Touch steel keys for adjustments of the screen.
- 3-5cm cable protection in leather.

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, DIMENSIONS AND WEIGHT OF THE APPLIANCES ARE INDICATIVE

- Dimensioni: Larghezza 47,5cm / Altezza regolabile 117-142cm / Base ø35cm / Profondità 7cm.
- Tutte le parti in metallo sono in acciaio inossidabile.
- Il corpo principale è in ciliegio massiccio.
- Schermo 15" LCD con matrice attiva, che può essere ruotato di 90° orizzontalmente e di 20° verticalmente.
- · Luminosità 250cd/mq.
- · Contrasto 250:1.
- · Risoluzione 1024x768.
- · Colori 16,7 milioni.
- · Angolo di visualizzazione 170°.
- · Altoparlanti.
- · Tasti in acciaio soft-touch per regolazione dello schermo.
- Protezione cavi 3-5cm in pelle.

VIDEOTEC SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO. DIMENSIONI E PESO DEGLI APPARECCHI SONO INDICATIVI.




Stylish colour digital video compressor. You can display 4 cameras simultaneously or an individual one onto full screen. The images are updated in real time and high resolution. The cycling can take place on quad and on full screen camera with programming through a screen menu, as well as the use of 4 alarms (NC or NO). The warning of the absence of a video signal and the display of the alarm are on screen. The recording on VCR is carried out on quad signal, while the display of the recording can be in quad format with zoom to full screen for each quad.


The control is performed through soft-touch keys back lighted.

Elegante video compressore digitale a colori che permette di visualizzare 4 telecamere simultaneamente o una sola a pieno schermo. Le immagini sono aggiornate in tempo reale e ad alta risoluzione. La ciclata può avvenire su quad e su telecamere a schermo pieno con programmazione attraverso uno screen menu, così come l'uso di 4 allarmi (NC o NO). La rivelazione dell'assenza di segnale video e il display dell'allarme sono su schermo. La registrazione su VCR è eseguita su segnale di quad, mentre la visualizzazione della registrazione può essere in formato quad con zoom a pieno schermo per ogni quadro.

Il controllo viene effettuato attraverso tasti soft-touch retroilluminati.











Camera 1 Camera 2 Camera z Camera 4



ZENITH Control keyboard Tastiera di controllo





Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Dimensions: Width 33.7cm / Depth 27cm / Height 7.3cm.
- · Weight: 2.5Kg.
- · Stainless steel finishing.
- · Chassis in block cherry wood.
- · Soft-Touch steel keys back lighted.
- Resolution: 720x576 (CCIR/PAL).
- · 4 video inputs.
- · 4 video outputs (Loop).
- 4 alarm inputs, configurable as NC or NO.
- Image Updating: 50 Fields/sec.
- Supply: 230VAC, 30W.
- RS232 serial connection, baud rate 9600.

- Dimensioni: Larghezza 33,7cm / Profondità 27cm / Altezza 7,3cm.
- · Peso: 2,5Kg.
- · Finiture in acciaio inossidabile.
- · Telaio in ciliegio massiccio.
- · Tasti soft-touch in acciaio retroilluminati.
- · Risoluzione: 720x576 (CCIR/PAL).
- · 4 ingressi video.
- · 4 uscite video (Loop).
- 4 ingressi allarmi, configurabili come NC o NO.
- · Aggiornamento immagini: 50 campi/sec.
- · Alimentazione: 230 VAC, 30W.
- · RS232 connessione seriale, baud rate 9600.

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. DIMENSIONS AND WEIGHT OF THE APPLIANCES ARE INDICATIVE

VIDEOTEC SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO, DIMENSIONI E PESO DEGLI APPARECCHI SONO INDICATIVI.