

LiftMaster™

828EV

internetes felületen „átjáró” üzemeltetési leírás



Üzemeltetéshez szükséges további eszközök:

- egy router
- aktív internetkapcsolat
- egy szabad „Ethernet” csatlakozó port
- LiftMaster Internet Interface „átjáró” sorszáma (A készülékünk hátoldaláról).
- Egy pár infrasorompó csatlakoztatása a garázsajtónyitó vezérléséhez. Ha nincs infrasorompó csatlakoztatva, a garázskapu mobiltelefonról csak nyitó irányba vezérelhető.

FIGYELMEZTETÉS

Hogy elkerüljük az esetleges SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET vagy az eszköz tönkremenetelét:


- Ha a LiftMaster Internet Gateway-t („átjárót”) használjuk a garázskapu nyitására, akkor KIZÁRÓLAG szekcionált kapukhoz telepítsük!
- Soha ne engedje meg a gyerekeknek, játszani a garázskapuval, a távirányítóval, a fali-kapcsolóval vagy bármilyen egyéb kiegészítővel.
- Csak akkor mozgassa a garázskaput, ha műszakilag kifogástalan, és annak területe akadályoktól mentes, vagy senki sem áll a kapuban.
- Ez a termék lehetővé teszi a garázskapu működtetését a nélkül, hogy személyesen ott lennénk a kapunál és a helyszínen ellenőriznénk azt. Ezért egy váratlan utazás esetén sem maradhat nyitva a garázsajtó.
- Lakossági használatra készült és csak engedélyezett személyek használhatják ezt a terméket.
- Az autó kinyitott részei (ajtók, csomagtartó fedelek) akadályozhatják a kapu mozgását és ezzel komoly károkat okozhat a garázsajtóban, és / vagy az autóban.
- A készülék hátoldalán (alján) található sorozatszám megadásával biztosítható a személyre szóló használat. Rejtse el mások elől a sorozatszámot, hogy illetéktelen személyek ne tudjanak visszaélni vele!

A dobozban található:

- Internet Gateway 828EV („átjáró”)
- USB kábel
- Tápegység 230VAC / 5V a cserélhető fejjel




110 mm




27,5 mm

55 mm




60 mm

47 mm




56 mm

15 mm



Länge: 1900 mm




Länge: 1000 mm

1. Az eszköz bekötése:

Csatlakoztassa a mellékelt Ethernet-kábelt a router-hez.

Csatlakoztassa a tápegységet a 230V-os hálózathoz és az Internetes Gateway-hez („átjáró”-hoz).

Amikor az eszköz összeköttetésbe került az Internettel, a zöld fény abbahagyja a villogást, és folyamatosan fog világítani.



2. REGISZTRÁCIÓ:

Menjen a „www.myliftmaster.eu” weboldalra és hozzon létre egy fiókot. Ha már van fiókja, akkor jelentkezzen be.



3. REGISZTRÁCIÓ INTERNETES

GATEWAY: Írja be a sorozatszámot a készülékről (lásd a címkén az internet gateway alján).



4. ESZKÖZÖK HOZZÁADÁSA A MyQ™ -ban


Használjon internet képes számítógépet vagy okos telefont az eszközök hozzáadásához.

Miután hozzáadott egy készüléket, a kék fény megjelenik az internetes átjárón, és bekapcsolva marad.

Mobiltelefonok: az okos telefonok közül az Android -ra, Apple -re és a BlackBerry -re ingyenesen tölthetők le a szoftveres alkalmazások. pl.:

- iTunes App Store
- BlackBerry App World
- Android Marketplace

Számítógépek: Ön tudja működtetni a garázkapuját az Ön internetes böngészője segítségével.



5. RENDSZER ELLENÖRZÉSE / TESZTELÉSE

Vizsgáljuk meg! Próbálja ki az újonnan telepített eszközét egy internet képes számítógépről vagy okos telefonról.

Próbálja ki minden funkcióját és győződjön meg róla, hogy működik.

Amennyiben segítségre van szüksége, látogassa meg a „www.myliftmaster.eu” vagy küldjön egy e-mailt a info@liftmaster.eu -ra.