

# DOMUS

## HOTEL SAFE

A "HOTEL SAFE" digitális vezérléssel és elektronikus zárral van felszerelve, mely maximális védeltséget és működési kapacitást biztosít a felhasználók számára.

A kezelő képes 4-10 számjegyű kódot memorizálni. Bármilyen programozási, vagy tesztelési funkciót az ajtó nyitott állapotában próbáljunk ki.

A széfet elem nélkül, nyitott ajtóval szállítjuk. A működéshez helyezzen be egy 9V-os alkaline elemet a zár mögött speciális helyre.

### **1.0 SZERVIZ JELZÉSEK**

#### **1.1 Hallható jelzések:**

- 3 rövid csipogás: indításkor ("R" megnyomásakor) jelzi, hogy az elem feszültsége alacsony.
- 3 hosszú csipogás: az acél túske akadályba ütközött és automatikusan visszanyitott. Ellenőrizze az ajtó helyes záródását.
- 4 rövid csipogás: a digitális kód hibás.

#### **1.2 Látható jelzések:**

- Zöld figyelmeztető lámpa: a zár nyitva.
- Piros figyelmeztető lámpa: a zár zárva.
- Piros és zöld figyelmeztető lámpa: az elektromos zár mozgásban.

**1.3** A kódok beütése közben 2 billentyű lenyomása közti idő ne legyen több 20 másodpercnél, mert 20 másodperc után a művelet leáll, és az egység automatikusan kikapcsol.

**1.4** Ha a beütött billentyűt elfogadta az egység, akkor azt csipogással jelzi vissza. Ha egy rossz kódot ütött be, és utána megnyomott több, mint 30 gombot, akkor a billentyűzet 12 percre letiltja az egység működését.

### **2.0 FELHASZNÁLÓI KÓD BEVITELE/VÁLTOZTATÁSA (a széfnek nyitott állapotban kell lennie)**

- 2.1 Nyomja meg az "R" gombot
- 2.2 Üsse be az új felhasználói kódot (4-10 számjegy)
- 2.3 Nyomja meg a "\*" gombot (3 rövid csipogás jelzi a művelet elfogadását)

### **3.0 A SZÉF ZÁRÁSA**

- 3.1 Csukja be az ajtót
- 3.2 Nyomja meg az "R" gombot
- 3.3 Nyomja meg a "\*" gombot

### **4.0 A SZÉF NYITÁSA**

- 4.1 Nyomja meg az "R" gombot
- 4.2 Üsse be a felhasználói kódot
- 4.3 Nyomja meg a "\*" gombot
- 4.4 Nyissa ki az ajtót a fogantyúnál fogva

## **5.0 VÉSZNYITÁS PASZPARTU-KÓD SEGÍTSÉGÉVEL**

- 5.1 Nyomja meg a "3" és az "R" gombokat egyszerre  
Várjon a rövid csipogásra és a hosszú csipogásra
- 5.2 Engedje el a gombokat
- 5.3 Üsse be a PASZPARTU-KÓDOT (a gyári kód: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1, vagy azt a 4-10 számjegy hosszú kódot, amire a gyári kód meg lett változtatva)
- 5.4 Nyissa ki az ajtót

**FIGYELEM: A VÉSZNYITÁS SORÁN, AMIKOR A PASZPARTU-KÓDDAL NYITOTTUK KI AZ AJTÓT, AKKOR A FELHASZNÁLÓI KÓD AUTOMATIKUSAN 0-0-0-0 –RA ÁLL VISSZA!!!**

## **6.0 A PASZPARTU KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA (ha az ajtó nyitva van)**

- 6.1 Nyomja meg a "3" és az "R" gombokat egyszerre  
Várjon a rövid csipogásra és a hosszú csipogásra
- 6.2 Engedje el a gombokat
- 6.3 Üsse be a PASZPARTU-KÓDOT (a gyári kód: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1, vagy azt a 4-10 számjegy hosszú kódot, amire a gyári kód meg lett változtatva)
- 6.4 Nyomja meg a "\*" gombot
- 6.5 Üsse be az új PASZPARTU-KÓDOT (4-10 számjegy)
- 6.6 Nyomja meg a "\*" gombot
- 6.7 Üsse be újra a PASZPARTU-KÓDOT megerosítésként
- 6.8 Nyomja meg a "\*" gombot (3 rövid csipogás jelzi a muvelet végrehajtását)  
Az új PASZPARTU-KÓD rögzítésre került. Ezt követően várja meg az automatikus kikapcsolást (20 másodperc), mielőtt új muveletbe kezdene.

## **7.0 TENNIVALÓ LEMERÜLT ELEM ESETÉBEN**

Ha 3 rövid csipogást hall, amikor megnyomja az "R" gombot, akkor az elem lemerült. Ebben az esetben nyomja hozzá a 9V-os alkaline elem pólusait a billentyűzet jobb oldalán található 2 csatlakozó ponthoz a következő kép alapján. Még ha az elem teljesen le is merül, a felhasználói és a PASZPARTU-KÓD memorizálva marad.



- ZÖLD LÁMPA
- PÓLUSOK LEMERÜLT ELEM ESETÉBEN
- PIROS LÁMPA

## **8.0 A MESTER-KULCCSAL ELLÁTOTT VERZIÓK** **(HBE/2M – HBE/4M – HE/2M – HE/4M)**

Az elektronikus PASZPARTU-KÓD mellett a fent említett termékek mester-kulccsal is elvannak látva arra az esetre, ha az elektromos zár meghibásodna.

**FIGYELEM: MIUTÁN VÉSZNYITÁST CSINÁLT EGY MESTER-KULCCSAL A FELHASZNÁLÓI KÓD AUTOMATIKUSAN VISSZAÁLL A 0-0-0-0 –RA!!!**

**FIGYELEM: A MASCO kft nem vállal felelősséget azokból a meghibásodásokból származóan, amelyek a használat során nem a fentiekben leírtak szerint történtek!!!  
A MASCO kft-nek joga van minden előzetes bejelentés nélkül a terméken változtatni!!!**