



# Quick Installation Guide

---

WLAN Bluetooth PCI Express Adapter



For technical support, the user guide and other information, please visit  
<https://www.tp-link.com/support/>

© 2022 TP-Link 7106509803 REV1.0.1

Images may differ from actual products.

---

# CONTENTS

---

01 / Bahasa Indonesia

03 / 日本語

05 / 한국어

07 / 繁體中文


10 / ไทย

12 / Tiếng Việt


15 / עברית

## 1 Hubungkan ke komputer

- a. Matikan komputer Anda, cabut kabel listrik kemudian lepaskan panel case.




- b. Hubungkan kabel USB ke adapter.




- c. Temukan slot PCIE X1 yang tersedia dan masukkan adapter dengan hati-hati.

Catatan:

Bila braket tidak sesuai untuk komputer Anda, lepaskan dari board adapter dan ganti dengan braket yang lebih kecil.



- d. Temukan konektor F\_USB dan sambungkan kabel USB ke dalamnya dengan hati-hati.




- e. Hubungkan antena ke adapter.

Catatan:

Untuk memaksimalkan performa, pastikan tidak ada halangan antara antena dan router Anda.

- f. Lepaskan panel case, colok kabel listrik dan nyalakan komputer Anda.



## 2 Instal Driver

- a. Masukkan CD dan jalankan Autorun.exe.

Catatan:

Anda dapat cek rilis terbaru dan mengunduh driver di <https://www.tp-link.com/support/download/>

- b. Instal driver Wi-Fi dan Bluetooth.

- **Wi-Fi:** Klik dan ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan instalasi Wi-Fi.

- **Bluetooth:** Klik dan ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan instalasi Bluetooth.

## 3 Bergabung dengan jaringan wireless

- a. Klik ikon network atau pada taskbar.
- b. Pilih jaringan Wi-Fi Anda, klik **Connect** dan masukkan kata sandi saat diminta.

## 4 Pasangkan dengan perangkat Bluetooth

- a. Klik kanan ikon (Bluetooth) pada taskbar. Bila tidak muncul pada tampilan, nyalakan Bluetooth di pengaturan PC Anda terlebih dahulu.




- b. Pilih **Add a Bluetooth Device** atau **Add a Device** untuk menemukan perangkat yang tersedia.  
  
c. Pilih perangkat Bluetooth Anda dari daftar dan ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan pemasangan.

Catatan:


Pastikan perangkat Bluetooth Anda aktif dan dapat ditemukan.

## 1 PCに接続

- a. PCの電源を切り、電源ケーブルを抜いてからPCのケースパネルを外します。




- b. 付属のUSBケーブルをアダプターに接続します。




- c. 空いているPCIeスロットに、慎重にアダプターを差し込みます。

注: プラケットがPCに合わない場合はロープロファイルプラケットに交換してください。



- d. 空いているF\_USB端子にUSBケーブルを慎重に差し込みます。

注: USB端子はBluetoothの利用に使用します。PCにUSB端子がなく接続ができないてもWi-Fiは利用可能です。




- e. アンテナをアダプターに取り付けます。

注:

アンテナとルーターの間に障害物が多いとパフォーマンスが低下する恐れがあります。

- f. ケースパネルを戻し、電源ケーブルを差し込みPCを起動してください。



## 2 ドライバーのインストール

- a. CDをPCに挿入し、**Autorun.exe**を起動します。

注:

最新のドライバーは以下のHPからダウンロード可能です。  
<https://www.tp-link.com/support/download/>

- b. Wi-FiとBluetoothドライバーをインストール。

- **Wi-Fi:** をクリックし、画面の表示に沿ってWi-Fiのインストールをしてください。

- **Bluetooth:** をクリックし、画面の表示に沿ってBluetoothのインストールをしてください。

## 3 Wi-Fiに接続

- a. ネットワークアイコンをクリックします。(タスクバーにあるやアイコン)
- b. 普段利用しているWi-Fiに接続します

## 4 Bluetooth端末とのペアリング

- a. タスクバーにある (Bluetooth) アイコンを右クリックします。表示されない場合はPCのBluetooth設定を有効にしてください。




- b. **Bluetoothデバイスの追加か、デバイスの追加を選択し、接続可能な端末をスキャンします。**
- c. 接続するBluetooth端末を選択し、画面の表示に沿って接続をします。


注: 端末側のBluetoothは有効かつ検出可能な状態にしてください。

## 1 컴퓨터에 연결하세요

- a. 컴퓨터를 종료한 뒤, 파워 케이블을 뽑고 케이스 패널을 해체하세요.




- b. 제공된 USB 케이블을 어댑터에 연결하세요.




- c. 사용 가능한 PCIE X1 슬롯을 찾아 어댑터를 조심스럽게 삽입하세요.

참고: 브래킷이 컴퓨터에 적합하지 않은 경우 어댑터 보드에서 분리하고 로우 프로파일 브래킷으로 교체하십시오.




- d. 사용 가능한 F\_USB 커넥터를 찾아 USB 케이블을 조심스럽게 꽂아주세요.



e. 안테나를 어댑터에 연결하세요.

참고: 성능을 최대화하려면 안테나와 공유기 사이의 경로가 분명해야합니다.

f. 케이스 판넬을 닫아준 뒤, 전원 케이블을 연결 한 다음 컴퓨터를 켜십시오.



## 2 드라이버 설치

a. CD를 삽입하고 **Autorun.exe**를 실행하세요.

참고: 새 버전을 확인하고

<https://www.tp-link.com/support/download/>에서도 드라이버를 다운로드 할 수 있습니다.

b. Wi-Fi와 블루투스 드라이버를 설치하세요.

- **Wi-Fi:** 을 클릭하고 화면의 지시에 따라 Wi-Fi 설치를 완료하십시오.

- **Bluetooth:** 을 클릭하고 화면의 지시에 따라 Wi-Fi 설치를 완료하십시오.

## 3 무선 네트워크에 접속하기

a. 작업표시줄의 네트워크 아이콘을 클릭하세요 ( or )

- b. Wi-Fi 네트워크를 선택하고 연결을 누른 뒤, 입력창이 나타나는 경우엔 비밀번호를 입력하세요.

## 4 블루투스 장치와 페어링하기

a. 작업표시줄에서 (블루투스) 아이콘을 우클릭하세요. 아이콘이 표시되지 않으면, 먼저 PC 설정에서 Bluetooth를 켜십시오.



- b. 사용 가능한 장치를 검색하려면 블루투스 장치 추가 또는 장치 추가를 선택하십시오.


- c. 목록에서 블루투스 장치를 선택하고 화면의 지시에 따라 페어링을 완료하십시오.

참고: 기기의 블루투스가 활성화되어 있고 검색 가능한 상태인지 확인하십시오.


해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

## 1 連接至電腦

- a. 關閉您的電腦，拔除電源線後移除機殼背板。




- b. 連接提供的 USB 線到網卡。




- c. 將網卡小心地插入 PCIE X1 插槽。

注意：

若托架與您的電腦不合，請從網卡邊緣移除並使用較低托架更換。



- d. 放置一可用的 F\_USB 連接器並小心地插入 USB 線。




e. 連接網卡天線。

注意：

為了最好的效能，請確認天線與路由器之間無阻隔。

f. 重新安裝機殼背板後，插入電源線並將電腦開機。



## 2 安裝驅動程式

a. 插入 CD 後執行 Autorun.exe。

注意：

您也可以在官網

<https://www.tp-link.com/support/download/> 確認是否有新釋出的驅動程式可以下載。

b. 安裝 Wi-Fi 和 藍牙驅動。

- Wi-Fi: 點擊 並跟著畫面上的指示完成Wi-Fi安裝。

- Bluetooth: 點擊 並跟著畫面上的指示完成藍牙安裝。

## 3 加入無線網路

- a. 點擊工作列上的網路圖示 ( 或 )

- b. 選擇要連接的 Wi-Fi，點擊連線並輸入該 Wi-Fi 的密碼。

## 4 配對藍牙設備

- a. 右鍵點擊工作列上的 (藍牙) 圖示，若沒有顯示，請先開啟您電腦設定上的藍牙。



- b. 選擇新增藍牙設備或新增設備來掃描可用的設備。

- c. 從列表中選擇您的藍牙設備並跟著螢幕上的指示完成配對。

注意：

確認您設備的藍牙已開啟且可被搜尋。

## NCC Notice

注意！取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

## 安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否不可放在密閉位置中。
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。


## 限用物質含有情況標示聲明書

產品元件名稱	限用物質及其化學符號					
	鉛 Pb	銻 Cd	汞 Hg	六價鉻 Cr <sup>+6</sup>	多溴聯苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
天線	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考 2. "○" 系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考 3. "—" 系指該項限用物質為排除項目。

## 1 เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

- a. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ถอดสายไฟออก จากนั้นเปิดฝาเคส คอมพิวเตอร์




- b. เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มาเข้ากับบอร์ดเดปค์เตอร์




- c. เสียบอะแดปเตอร์ที่ช่อง PCIE X1 ที่ว่างอยู่อย่างระมัดระวัง

หมายเหตุ:

หากแท่นบินขนาดไม่เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ต่อคอมจากอะแดปเตอร์และแทนที่ด้วยแท่นบินขนาดเดิม



- d. เสียบสาย USB เข้ากับหัวต่อ F\_USB อย่างระมัดระวัง




## e. เชื่อมต่อเส้าสัญญาณเข้ากับอะแดปเตอร์

หมายเหตุ:

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างเส้าอากาศและเราเตอร์อยู่ในระยะที่เหมาะสมและไม่มีสิ่งกีดขวาง

## f. ใส่ไฟล์ เสียบสายไฟและเปิดคอมพิวเตอร์



## 2 ติดตั้งไดรเวอร์

### a. ใส่แผ่นชีดี และกดที่ Autorun.exe

หมายเหตุ:

คุณสามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดได้ที่  
<https://www.tp-link.com/support/download/>

### b. ติดตั้งไดรเวอร์ของ Wi-Fi และบลูทูธ

- **Wi-Fi:** คลิก และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง Wi-Fi

- **Bluetooth:** คลิก และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งบลูทูธ

## 3 เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

- คลิกที่ไอคอนเน็ตเวิร์ค ( หรือ ) บน taskbar
- เลือกเครือข่าย Wi-Fi กดเชื่อมต่อและใส่รหัสผ่าน.

## 4 จับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ

- คลิกขวาที่ไอคอนบลูทูธบน taskbar หากไม่พบไอคอนให้ทำการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดบลูทูธก่อน



- เลือก Add a Bluetooth Device หรือ Add a Device เพื่อทำการค้นหาอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน


- เลือกอุปกรณ์บลูทูธจากรายการและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจับคู่

หมายเหตุ:


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธของอุปกรณ์ของคุณได้เปิดให้ร้านค้าและสามารถค้นหาได้เช่น

## 1 Kết nối đến máy tính

- a. Tắt máy tính của bạn, tháo dây cáp nguồn sau đó tháo nắp lưng.




- b. Kết nối cáp USB được cung cấp đến bộ chuyển đổi.




- c. Xác định vị trí khe PCIE X1 khả dụng và cẩn thận cắm bộ chuyển đổi vào.

Lưu ý:

Nếu khung không phù hợp với máy tính của bạn, vui lòng tháo khung và thay bằng khung nhỏ hơn.



- d. Xác định vị trí kết nối F\_USB khả dụng và cẩn thận cắm cáp USB vào.




- e. Kết nối ăng ten đến bộ chuyển đổi.

Lưu ý:

Để tối ưu hóa hiệu suất, vui lòng đảm bảo đường dẫn giữa ăng ten và router của bạn thông thoáng.

- f. Lắp lại nắp lưng, cắm dây cáp nguồn và mở máy tính của bạn.



## 2 Cài đặt Trình điều khiển (Driver)

- a. Lắp đĩa CD và khởi chạy Autorun.exe.

Lưu ý:

Bạn có thể kiểm tra bản mới và tải về trình điều khiển tại <https://www.tp-link.com/vn/support/download/>.

- b. Cài đặt trình điều khiển (driver) Wi-Fi và Bluetooth.

- Wi-Fi: Bấm chọn và làm theo hướng dẫn để hoàn tất cài đặt Wi-Fi.
- Bluetooth: Bấm chọn và làm theo hướng dẫn để

hoàn tất cài đặt Bluetooth.

## 3 Kết nối mạng Wi-Fi

- Bấm chọn biểu tượng mạng hoặc trên thanh taskbar.
- Chọn mạng Wi-Fi của bạn, bấm chọn Kết nối, và nhập mật mã khi được yêu cầu.

## 4 Ghép cặp với thiết bị Bluetooth

- Bấm chuột phải vào biểu tượng (Bluetooth) trên thanh taskbar. Nếu biểu tượng không xuất hiện, vui lòng mở Bluetooth trong cài đặt PC của bạn trước.



- Chọn Add a Bluetooth Device hoặc Add a Device để quét các thiết bị khả dụng.
- Chọn thiết bị Bluetooth từ danh sách và làm theo hướng dẫn để ghép cặp.

Lưu ý:

Vui lòng đảm bảo Bluetooth trên thiết bị của bạn được kích hoạt và có thể được quét thấy.

### 3 התחבר לרשת אלחוטית

א. הקliquו עלアイיקון ה-Wi-Fi (Wi-Fi או  ) בסרגל הכלים

ב. בחרו את רשת ה-Wi-Fi, שller הקliquו התחבר והכניסו את הסיסמה כשותבם

### 4 התחבר לתקן באמצעות Bluetooth

א. הקliquו באמצעות הלחצן הימני עלアイיקון  -Bluetooth בסרגל הכלים, אם הוא לא גלי, הפעילו קודם את ה-Bluetooth בהגדרת המחשב שלכם




ב. בחרו בהוספה מקשר Bluetooth או חפשו התקנים זמינים.

ג. בחרו את התקן ה-Bluetooth שלכם מהרשימה ועקבו אחר ההוראות המופיעות על המסך להשלמת ההתקאה

הערה:   
 וודאו כי התקני ה-Bluetooth מאפשרים וגלויים

ו. החזר את המכסה, לחבר לשקע החשמל, הדלק את המחשב



### 2 התקינו את מנהל התקנים

א. הכנסו את הדיסק והפעילו את התוכנה Autorun.exe

הערה:  
 ניתן לבדוק אם קיימת רוסאה עדכנית של מנהל התקנים, בכתובת: <https://www.tp-link.com/support/download/>


ב. התקן את מנהל התקנים של ה-Wi-Fi  
וה-Bluetooth

\* Wi-Fi - הקliquו  ועקבו אחר ההוראות על גבי המספר כדי להשלים את ההתקנה


\* Bluetooth - הקliquו  ועקבו אחר ההוראות על גבי המספר כדי להשלים את ההתקנה.

## 1. ת לחבר למחשב שלך


א. כבה את המחשב, הוציא מהשקע החשמל את הcabl, והסר את המכסה.




ב. חיבור כבל-USB למתאם



ג. אתר את חריזה-PCI ו הכנסת המתאם בזיהירות



ד. מצא מחבר USB\_F זמין וחבר אליו בזיהירות את כבל-USB



ה. חיבור את האנטנות אל המתאם

הערה:  
כדי לקבל ציפוי אלחוטי מקסימלי וודאו כי אין הפרעות בין האנטנה לנtab



