

















## **ACCESSORI E GUARNIZIONI**

- DESCRIZIONE E DATI TECNICI RELATIVI  
AD ACCESSORI
- DESCRIZIONE E DATI TECNICI RELATIVI  
ALLE GUARNIZIONI
- TABELLA PER L'UTILIZZO DELLE  
SQUADRETTE



SIGLA	DISEGNO	IMPIEGO ACCESSORI	SIGLA	DISEGNO	IMPIEGO ACCESSORI
MA 2017		Tappi chiudiforo Ø 11.5 mm.  Materiale: Politene	MA 5571		Spina da 17 mm.  Materiale: Zama
MA 5061		Cerniera a 2 ali per porta (da 21 mm.)  Materiale: Alluminio - Nylon - Acciaio	MA 7633		Regolo a muro  Materiale: Nylon
MA 5071		Vite da 20 mm. per fissaggio cerniere  Materiale: Acciaio inox			
MA 5502		Squadretta a spinare per tubolari da 26 mm.  Materiale: Alluminio			
MA 5509		Cavallotto per traverso da 26 mm.  Materiale: Alluminio			
MA 5510		Cavallotto per traverso da 36 mm.  Materiale: Alluminio			
MA 5520		Base spessoramento vetro  Materiale: Nylon			
MA 5550		Spina da 13.5 mm.  Materiale: Zama			

SIGLA	DISEGNO	IMPIEGO ACCESSORI	SIGLA	DISEGNO	IMPIEGO ACCESSORI
MG 205S		Guarnizione a spazzola mm. 1,5x7,5  Materiale: Polipropilene			
MG 707T		Guarnizione interna per vano da 3-4 mm. tournant (riferimento colore: Verde) Materiale: EPDM (Dutral)			
MG 708T		Guarnizione tenuta esterna vetro vano da 3,5 mm. tournant (riferimento colore: Rosso) Materiale: EPDM (Dutral)			
MG 709T		Guarnizione interna per vano da 4-5,5 mm. tournant (riferimento colore: Bianco) Materiale: EPDM (Dutral)			
MG 763D		Guarnizione per accoppiamento telai e di battuta interna.  Materiale: EPDM (Dutral)			
MG 764D		Guarnizione di battuta interna  Materiale: EPDM (Dutral)			