



Guarnizioni esterne vetro EPDM





- EPDM nera coestrusa
- Tournant

Note:


- La scheda tecnica di vetrazione indica le quote teoriche nominali.
- La scelta della guarnizione interna vetro deve essere verificata in funzione della quota dello spessore reale del vetro, che può variare secondo le tolleranze di produzione.

Guarnizioni interne vetro EPDM-Coestruso nero-Tournant				
Mg 709T		Mg 707T		
Sp	Spessore Vetro (mm)		Fermavetro	
7	8	9	10	CS 4876
17	18	19	20	





		SOSTITUISCE TAVOLA DEL	DATA
LIGHT	VETRAZIONI		01/01/2004





Guarnizioni esterne vetro EPDM




- EPDM nera coestrusa
- Tournant

Note:

- La scheda tecnica di vetrazione indica le quote teoriche nominali.
- La scelta della guarnizione interna vetro deve essere verificata in funzione della quota dello spessore reale del vetro, che può variare secondo le tolleranze di produzione.

	arnizioni 1-Coestrus			
Mg 709T		Mg 707T		
Spessore		Vetro (mm)		Fermavetro
6	7	8		NC 7613
11	12	13		NC 7612
10	11	12	13	CS 4865
16	17	18		NC 7611
19	20	21		NC 7066
21	22	23		NC 7610
26	27	28		NC 7609
31	32			NC 7608



HEAVY VETRAZIONI	SOSTITUISCE TAVOLA DEL	01/01/2004	
------------------	------------------------	------------	--