

MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrásy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Nytsz: 4600-10-4/20091217

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2009. december 17.

Ajánlás lejárta
2014. december 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Satel Ltd., Lengyelország
Maximum Electronics Ltd., Izrael
Takenaka Engineering Co Ltd., Japán
System Electronic's, Olaszország

Termék forgalmazó: MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási.
Kereskedelmi Kft.
H-1045 Budapest, Madridi u. 2.

Telefonszám: +36-1/ 390-4170

Fax: +36-1/ 390-4173

E-mail: masco@masco.hu


Honlap: www.masco.hu

Kapcsolattartó: Petró László

Beosztás: műszaki tanácsadó

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- MSZ EN 50136-1-1 riasztás-átviteli rendszerek és berendezések magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.



Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott behatolásjelző központok, kezelők, érzékelők, infrasorompók és beltéri hangjelző jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelést, üzembe helyezést igazoló írásos telepítői jognyilatkozat kiadása.

A részleges, ill. teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeként besorolt riasztóközpont esetén szabotázsvédett, 1,2 mm vastagságú lágyacélból, vagy azzal egyenszilárdságú anyagból készült ház alkalmazása.

Egyedi terméknél, **Beépített termék jele:** esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:
időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Telepítő adatai:p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma:
vagyonvédelmi kamarai tagsági száma:

Egyéb:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> <i>Satel CA-5P</i> jelölésű, 5 zónás behatolásjelző központ, telefonos kommunikátorral	Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> <i>Satel CA5KLEDM</i> jelölésű LED kezelő CA-5P központhoz	
<input type="checkbox"/> <i>Satel CA5KLED-S</i> jelölésű LED kezelő CA-5P központhoz	
<input type="checkbox"/> <i>Satel CA5KLCDS</i> jelölésű LCD kezelő CA-5P központhoz	
<input type="checkbox"/> <i>Satel CA5KLCDL</i> jelölésű LCD kezelő CA-5P központhoz	
<input type="checkbox"/> <i>Satel CA5BLUES</i> jelölésű LCD kezelő CA-5P központhoz	
<input type="checkbox"/> <i>Satel CA5BLUEL</i> jelölésű LCD kezelő CA-5P központhoz	
<input type="checkbox"/> <i>Satel APMD150</i> jelölésű, vezeték nélküli kombinált (passzívinfra és mikrohullámú) mozgásérzékelő ABAX kétirányú vezeték nélküli rendszerekhez	
<input type="checkbox"/> <i>Satel AGD100</i> jelölésű, vezeték nélküli üvegtörés érzékelő ABAX kétirányú vezeték nélküli rendszerekhez	
<input type="checkbox"/> <i>Satel AVD100</i> jelölésű, vezeték nélküli rezgésérzékelő ABAX kétirányú vezeték nélküli rendszerekhez	
<input type="checkbox"/> <i>Satel APT100</i> jelölésű távkezelő ABAX kétirányú vezeték nélküli rendszerekhez	
<input type="checkbox"/> <i>Satel CA6KLED-S</i> jelölésű LED kezelő CA-6P központhoz	Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
□ <i>Satel CA10KLCD-S</i> jelölésű LCD kezelő CA-10P központhoz	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme
□ <i>Satel CA10KLCD-L</i> jelölésű LCD kezelő CA-10P központhoz	MABISZ ajánlás.
□ <i>Satel CA10KLCD</i> jelölésű LCD kezelő CA-10P központhoz	
□ <i>Satel CA10BLUEL</i> jelölésű LCD kezelő CA-10P központhoz	
□ <i>Satel CA10BLUES</i> jelölésű LCD kezelő CA-10P központhoz	
□ <i>Satel INTEGRA128WRL</i> jelölésű, 128 zónás behatolásjelző központ	
□ <i>Satel VERSA5</i> jelölésű, 5 zónás behatolásjelző központ	
□ <i>Satel VERSA10</i> jelölésű, 10 zónás behatolásjelző központ	
□ <i>Satel VERSA15</i> jelölésű, 15 zónás behatolásjelző központ	
□ <i>Satel VERSALCDGR</i> jelölésű LCD kezelő VERSA behatolásjelző központokhoz	
□ <i>Satel VERSALEDGR</i> jelölésű LED kezelő VERSA behatolásjelző központokhoz	
□ <i>Satel AMBER</i> jelölésű passzívinfra mozgásérzékelő	
□ <i>Satel IVORY</i> jelölésű passzívinfra mozgásérzékelő	
□ <i>Maximum MAXGLASS</i> jelölésű akusztikus üvegtörés érzékelő	
□ <i>Maximum Guard-1</i> jelölésű kombinált (passzívinfra és mikrohullámú) kültéri mozgásérzékelő, kisállatvédelemmel	
□ <i>Maximum Guard-2</i> jelölésű kombinált (passzívinfra és mikrohullámú) kültéri mozgás- és rezgésérzékelő, kisállatvédelemmel	
□ <i>Maximum Curtain-PM</i> jelölésű kombinált (passzívinfra és mikrohullámú) kül- és beltéri mozgásérzékelő függönylencsével	

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> <i>Maximum</i> MAX-ACTIVE 50, 100 jelölésű, kétsugaras infrasorompók <input type="checkbox"/> <i>Tekanaka</i> PB 30, 60, 100 TK jelölésű, kétsugaras infrasorompók <input type="checkbox"/> <i>Tekanaka</i> PB IN 50, 100, 200 HF jelölésű, négysugaras infrasorompók	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas az illetéktelen behatolás jelzésére. Kültéri használat esetén. Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás. Beltéri használat esetén.
<input type="checkbox"/> <i>System Electronic's</i> Delta jelölésű beltéri piezo hangjelző	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas a védett téren belül az illetéktelen behatolás jelzésére, valamint a jogsértő cselekmény zavarására.
<input type="checkbox"/> <i>Satel</i> AFD100 jelölésű, vezeték nélküli nedvesség (vízfolyás) érzékelő ABAX kétirányú vezeték nélküli rendszerekhez	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas vízfolyás jelzésére.
<input type="checkbox"/> <i>Satel</i> ASD100 jelölésű, vezeték nélküli füstérzékelő ABAX kétirányú vezeték nélküli rendszerekhez	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas a tűz jelzésére.
<input type="checkbox"/> <i>Satel</i> ARD100 jelölésű, vezeték nélküli helyzet (irány) érzékelő ABAX kétirányú vezeték nélküli rendszerekhez	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas tárgyak helyzetének érzékelése.


1062 Budapest, Andrássy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu


A MABISZ VKB a Satel Ltd., a Maximum Electronics Ltd., a Takenaka Engineering Co Ltd., valamint a System Electronic's által gyártott, a MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási, Kereskedelmi Kft. által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.


A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2009. december 17.



.....
QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe



.....
SIGNAL Bizt. Zrt.



.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



.....
Chartis Europe S.A.
Magyarországi Fióktelepe



.....
GROUPAMA GARANCIA Zrt.



.....
AEGON Magyarország Zrt.


.....
MKB Általános Bizt. Zrt.



.....
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.


.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.


.....
ORFK


.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.




.....
MABISZ VKB vezető.
UNIQA Bizt. Zrt.

ZÁRADÉK

4600-10-4/20091217 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott behatolásjelző központok, kezelők, érzékelők, infratorompók és beltéri hangjelző biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Németh Endre írásos műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Ács Tamás	SIGNAL Bizt. Zrt.
Barcsai Zsuzsanna	MKB Általános Bizt. Zrt.
Deliága Judit	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Bóti László	QBE Insurance (Europe) Ltd.
Illés Mihály	Chartis Europe S.A.
Tóth Tibor	GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.
Ulrich György	ORFK
Pajor Mihály	PlutO Mérnöki Iroda Kft.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2009. december 17.