



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrássy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Nytsz: 4682-10-4/20100617

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2010. június 17.

Ajánlás lejárt

2015. június 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: FDP s.r.l., Olaszország
SATEL Ltd., Lengyelország
MAXIMUM Ltd., Izrael

Termék forgalmazó: MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási,
Kereskedelmi Kft.
H-1045 Budapest, Madridi út 2.


Telefonszám: +36-1/ 390-4170
Fax: +36-1/ 390-4173
E-mail: masco@masco.hu
Honlap: www.masco.hu
Kapcsolattartó: Patak Tamás
Beosztás: áruminősítési alosztályvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- MSZ EN 50136-1-1 riasztás-átviteli rendszerek és berendezések magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott érzékelők, redőnyök, DTMF vezérlő modul, kódzár riasztó, sziréna, hangmodul, GSM telefonhívó, adók, vezérlők, kezelőegységek, bővítő modulok jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.



MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1062 Budapest, Andrásy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levél cím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelést, üzembe helyezést igazoló írásos telepítői jognyilatkozat kiadása.
Egyedi terméknel, **Beépített termék jele:** esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.
A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

Telepítői nyilatkozat:

Telepítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Telepítő adatai:p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma:

vagyonvédelmi kamarai tagsági száma:

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<i>FDP s.r.l.:</i> <input type="checkbox"/> FDV 6 jelölésű elektromágnes; rezgőnyelves zárást - nyitást érzékelő <input type="checkbox"/> FDTF jelölésű mechanikus, görgős nyitásérzékelő <input type="checkbox"/> FDST jelölésű illesztő-panel, görgős nyitásérzékelőhöz <input type="checkbox"/> FDSTP jelölésű illesztő-panel, görgős nyitásérzékelőhöz <input type="checkbox"/> FDIB 5 jelölésű tehetetlenségi elmozdulást érzékelő	Egyéb vagyonvédelmi eszköz Alkalmas a nappali mozgás felügyeletére.
<i>SATEL Ltd.:</i> <input type="checkbox"/> CA-MST-1 jelölésű DTMF vezérlő modul, CA-6 és CA-10 típusú elektronikus jelzőközpontok szolgáltatásainak bővítésére	Egyéb vagyonvédelmi eszköz Alkalmas a riasztás- és állapotjelzések továbbítására távbeszélő hálózaton keresztül.

Termék	Besorolás
<i>SATEL Ltd.:</i> <input type="checkbox"/> CA-SZW-02 jelölésű ajtózár-vezérlő kódkapcsoló	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas riasztóközpontok vezérlésére, elektromos zárok nyitására vagy más elektromos eszközök kapcsolására.
<i>SATEL Ltd.:</i> <input type="checkbox"/> CA-SPW-100 jelölésű beltéri hangjelző	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas a védett téren belül az illetéktelen behatolás jelzésére, valamint a jogsértő cselekmény zavarására.
<i>SATEL Ltd.:</i> <input type="checkbox"/> CA-64SM jelölésű hangmodul, 16 üzenet-lehetőséggel	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas riasztás esetén, telefonon keresztül hangüzenet közlésére.
<i>SATEL Ltd.:</i> <input type="checkbox"/> CA-GSM-4SET jelölésű hang és SMS üzeneteket továbbító átjelző modul, STAM-1 rendszerközponthoz	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas hang és SMS üzeneteket továbbítására.
<i>FDP s.r.l.:</i> <input type="checkbox"/> FDR 2P jelölésű felületszerelt, műanyagházas mágneses nyitásérzékelő <input type="checkbox"/> FDR 2M jelölésű felületszerelt, műanyagházas mágneses nyitásérzékelő <input type="checkbox"/> FDPU 10 jelölésű felületre szerelhető, műanyag házas mágneses nyitásérzékelő <i>SATEL Ltd.:</i> <input type="checkbox"/> CA-K-1 jelölésű mágneses nyitásérzékelő, felületszerelt, műanyagházban <input type="checkbox"/> CA-K-2 jelölésű mágneses nyitásérzékelő, befúrható, műanyagházban <input type="checkbox"/> CA-K-3 jelölésű mágneses nyitásérzékelő, befúrható, fémházban	Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CA-5-BLUE-S jelölésű LCD kezelőegység, CA-5 elektronikus jelzőközpontoz <input type="checkbox"/> CA-5-BLUE-L jelölésű LCD kezelőegység, CA-5 elektronikus jelzőközpontoz <input type="checkbox"/> CA-P-2 jelölésű kétcsatornás ugrókódos távkezelő eszköz <input type="checkbox"/> CA-P-4 jelölésű négycsatornás ugrókódos távkezelő eszköz <input type="checkbox"/> CA-RX-1 jelölésű egycsatornás ugrókódos távkezelő adó-vevő <input type="checkbox"/> CA-RX-2 jelölésű kétcsatornás ugrókódos távkezelő adó-vevő <input type="checkbox"/> CA-RX-4 jelölésű négycsatornás ugrókódos távkezelő adó-vevő 	Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<i>FDP s.r.l.:</i>	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> FDS 1 jelölésű befúrható, fémházas mágneses nyitásérzékelő <input type="checkbox"/> FDS 1P jelölésű befúrható, műanyag házas mágneses nyitásérzékelő <input type="checkbox"/> FDR 2 jelölésű felületszerelt, fémházas mágneses nyitásérzékelő <input type="checkbox"/> FDR 2N jelölésű befúrható, fémházas mágneses nyitásérzékelő <input type="checkbox"/> FDCO jelölésű befúrva szerelhető, réz házas mágneses nyitásérzékelő <input type="checkbox"/> FDC 3 jelölésű felületre szerelhető, fém házas mágneses nyitásérzékelő <input type="checkbox"/> FDSC 4 jelölésű felületre szerelhető, fém házas mágneses nyitásérzékelő 	

Termék	Besorolás
MAXIMUM Ltd.:	Teljeskörű elektronikai jelzórendszer alkotóeleme
<input type="checkbox"/> Max-Glass jelölésű kétfrekvenciás, akusztikus, letakarás-védett üvegtörés-érzékelő	MABISZ ajánlás.
SATEL Ltd.:	
<input type="checkbox"/> CA-S-1 jelölésű mágneses nyitásérzékelő, felületszerelt, műanyagházban, szabotázs védelemmel	
<input type="checkbox"/> CA-S-2 jelölésű mágneses nyitásérzékelő, befúrható, műanyagházban, szabotázs védelemmel	
<input type="checkbox"/> CA-S-3 jelölésű mágneses nyitásérzékelő, befúrható, fémházban, szabotázs védelemmel	
<input type="checkbox"/> CA-S-4 jelölésű mágneses nyitásérzékelő, felületszerelt, műanyagházban, kettős szabotázs védelemmel	
<input type="checkbox"/> CA-64OPS-ROC jelölésű kimenet-bővítő, CA-64 elektronikus jelzőközpontoz	
<input type="checkbox"/> CA-64PP jelölésű zóna és kimenet-bővítő, CA-64 elektronikus jelzőközpontoz	
<input type="checkbox"/> CA-AQUA (Pro) jelölésű dual (quad) passzívinfra mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> CA-AQUA Ring jelölésű körkarakterisztikájú passzívinfra mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> CA-COBALT Pro jelölésű kombinált (passzívinfra és mikrohullámú) mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> CA-COBALT Plus jelölésű kombinált (passzívinfra és mikrohullámú) mozgásérzékelő, letakarás elleni védelemmel	
<input type="checkbox"/> CA-INDIGO jelölésű kétcsatornás akusztikus üvegtörés-érzékelő	


1062 Budapest, Andrásy út. 100. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu


A MABISZ VKB az FDP s.r.l., a SATEL Ltd. valamint a MAXIMUM Ltd. által gyártott, a MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási, Kereskedelmi Kft. által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A beszerelés alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.


Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.


A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2010. június 17.



.....
QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe


.....
Chartis Europe S.A.
Magyarországi Fióktelepe


.....
MKB Általános Bizt. Zrt.



.....
ORFK



.....
SIGNAL Bizt. Zrt.


.....
GROUPAMA GARANCIA Zrt.


.....
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.


.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.


.....
AEGON Magyarország Zrt.


.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.


.....
MABISZ VKB vezető.
UNIQA Bizt. Zrt.



Z Á R A D É K

4682-10-4/20100617 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott érzékelők, redőnyök, DTMF vezérlő modul, kódzár riasztó, sziréna, hangmodul, GSM telefonhívó, adók, vezérlők, kezelőegységek, bővítő modulok biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Surmann György írásos műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Baki Miklós	MABISZ VKB vezető, UNIQA Bizt. Zrt.
Barcsai Zsuzsanna	MKB Általános Bizt. Zrt.
Bóti László	QBE Insurance (Europe) Ltd.
Tóth Tibor	GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.
Ulrich György	ORFK
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.
Ribb Adrienn	PlutO Mérnöki Iroda Kft.

Budapest, 2010. június 17.