

Nytsz: 3832-10-4/20070823

**MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS****Bizottsági ülés ideje**

2007. augusztus 23.

**Ajánlás lejárta**

2012. augusztus 31.

**Termék vizsgálat helve:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

**Termék gyártó:** Satel Ltd., Lengyelország

**Termék forgalmazó:** MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási, Kereskedelmi Kft.  
H-1045 Budapest, Madridi út 2.

Telefonszám: +36-1/ 390-4170

Fax: +36-1/ 390-4173

E-mail: masco@masco.hu

Honlap: www.masco.hu

Kapcsolattartó: Petró László

Beosztás: műszaki tanácsadó

**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréres Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- MSZ EN 50136-1-1 riasztás-átviteli rendszerek és berendezések magyar szabvány;
- termékmismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

**Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott rádiós kiegészítő vevőegység, bővítők, rádiós PIR mozgásérzékelő, rádiós nyitásérzékelő, valamint rádiós kültéri hang-fényjelző egység jellemzőit, technikai

paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

**Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

Szaksterű szerelést, üzembe helyezést igazoló írásos telepítői jognyilatkozat kiadása.

Egyedi termékénél, **Beépített termék jele:** ..... esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

**Telepítői nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye: .....

időpontja: .....

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szaksterűen végeztem.

Telepítő adatai: .....p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma: .....

vagyonvédelmi kamarai tagsági száma: .....

Egyéb: .....

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> ACU-100 jelölésű SATEL ABAX rádiós kiegészítő vevőegység, minden SATEL riasztóközponthoz, 868 MHz, kétirányú kódolt kommunikáció, max 48 eszköz, passzív/aktív állapot, 4 (max 24) NO/NC vezérlő bemenet, 8 (max 48) OC kimenet, 4 kimenet: szabotázs, kommunikáció hiány, rádiózavar, alacsony elemtöltés. Buszos kapcsolat INTEGRA, CA64 és CA10 központokkal, programozható LCD-ről, DLOAD10 vagy DLOADX programokkal, RS-485 és RS-232 portok, programfrissítés lehetőség, tápfeszültség: 12 V DC	<b>Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="76 269 600 458">□ <b>APD-100</b> jelölésű SATEL ABAX rádiós passzív infra érzékelő, UV és láthatófény szűrő, elektromágneses zavarcsökkentés, alacsony rádiós zajszint, háromfokozatú érzékenységszabályozás, elem ellenőrzés, alacsony fogyasztás, cserélhető Fresnel lencsék (függöny, 141 fokos szélességű és folyosó lencse), 2 tamperkapcsoló, 0-55 °C, tápellátás: 3 V litium elem</li> <li data-bbox="76 458 600 575">□ <b>AMD-100</b> jelölésű SATEL ABAX rádiós nyitáserzékelő, 2 reed kontaktus, egy párhuzamosan beköthető érzékelő bemenettel, elemellenőrzés, tamper, -10 és +55 °C, tápellátás: 3 V litium elem</li> <li data-bbox="76 575 600 764">□ <b>ASP-105</b> jelölésű SATEL ABAX rádiós kültéri hangfényjelző egység, külön-külön vezérelhető, törésálló műanyag ház, belső fém ház, piezzo sziréna 4 hanggal, xenon égő, külső tápot igényel az akkumulátorhoz, belső akku 6 V, 1.2 Ah, 150/600 mA áramfelvétel, tamper, tápfeszültség: 12 V DC</li> </ul>	<b>Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="76 764 600 866">□ <b>ACX-100</b> jelölésű SATEL ABAX bővítő panel ACX100-hoz, 4 be- és 8 kimenet, buszos kommunikáció, szabotázis, tápfeszültség: 12 V DC</li> <li data-bbox="76 866 600 1011">□ <b>ACX-200</b> jelölésű SATEL ABAX zóna és kimeneti bővítő modul ACU-100-hoz (lehetőség, hogy vezeték nélküli egységekkel bővítsük rádiós rendszerünket). 4 vezeték nélküli zóna bemenet, 4 relé kimenet, tamper kapcsoló, tápfeszültség: 12 V DC</li> <li data-bbox="76 1011 600 1157">□ <b>GRAPHITE</b> jelölésű SATEL duál piroelemes passzív infra, digitális jelfeldolgozás és hőkompenzáció. 17 m távolság, 88.5° látószög, potenciométerrel állítható érzékenység, -10 és +55 °C, 11 mA áramfelvétel, 12 V DC</li> <li data-bbox="76 1157 600 1368">□ <b>SILVER</b> jelölésű SATEL kombinált passzív infra és mikrohullámú érzékelő. Digitális jelfeldolgozás és hőkompenzáció, potenciométerrel állítható infra és mikrohullámú érzékenység, kitakarás ellen védett, kétféle működési mód, 17 m távolság, 88.5° látószög, 16 mA áramfelvétel, -10 és +55 °C működés, 12 V DC</li> </ul>	<b>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.


Termék	Besorolás
□ <b>ETHMI</b> jelölésű SATEL ethernet kártya Integra központhoz, távoli elérésre TCP/IP-n keresztül, GuardX és DloadX programok távolról való használatára, mobil telefonon keresztül a MobileKPD használatára, webböngészőn keresztül központ elérésre, 192 bites kódolás az adatátvitelnél, dinamikus és statikus IP beállítások, MAC szám konfigurálási lehetőség, a központtal a kezelő buszon és RS232-n keresztül kommunikál, tamper bemenet	<b>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.

A MABISZ VKB a Satel Ltd. által gyártott, a MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási, Kereskedelmi Kft. által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szaktsíztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2007. augusztus 23.



QBE ATLASZ Bizt. Zrt.



AIG Hungary



GROUPAMA Bizt. Zrt.



ORFK



UNIQA Bizt. Zrt.



OTP GARANCIA Bizt. Zrt.



GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Bizt. Zrt.



IRM



MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



AEGON Magyarország ZRT.



MABISZ VKB vezető



MABISZ VKB vezető  
 SIGNAL Bizt. Zrt.