

# PROFILATI


## Cilindri a profilo europeo Euro-profile cylinders



### CARATTERISTICHE

**Camma DIN diritta o sporgente**  
3 Chiavi nichelate, in lega d'ottone  
Combinazioni con 4 - 5 perni

6 pz.



### FEATURES

**Standard or off center DIN cam**  
3 brass keys  
4-5 biting pins

6 pcs.


# PROFILATI

## La gamma Range

Articolo Article	Quote Dimension			Perni Pins	Descrizione Description	Note Notes		
	L	A	B					
115N	54	27	27	4	Cilindro doppio Double cylinder	Camma diritta Standard cam		
115/1N	60	30	30	5				
115/2N	60	27	33	4				
115/5N	70	35	35	5				
115/6N	70	27	43	4				
115/8N	75	30	45	5				
115/9N	80	40	40	5				
115/10N	80	27	53	4				
115/12N	85	30	55	5				
116N	54	27	27	4			Cilindro doppio Double cylinder	Camma sporgente Off center cam
116/1N	60	30	30	5				
116/2N	60	27	33	4				
116/5N	70	35	35	5				
116/6N	70	27	43	4				
116/9N	80	40	40	5				
116/10N	80	27	53	4	Cilindro doppio Double cylinder	Antitrapano, antistrappo Drill and pull resistand		
118	54	27	27	4				
118/1	62	31	31	5				
118/2	62	27	35	4				
118/5	70	35	35	5				
118/6	70	27	45	4				
118/9	78	39	39	5				
118/10	80	35	45	5				
117N	37	27	10	4			Mezzi cilindri Single cylinders	Anche per maniglie Millennium - Sprint artt. 19710 -19010 / 11 Suitable for Millennium - Sprint handles artt. 19710 -19010 / 11
117/8N	39	30	9	5				
117/9N	49	39	10	5				
119/2	40	30	10	5	Cilindro doppio Double cylinder	Camma ridotta specifico per Serie19 artt. 7619 Special cam, for Serie19 artt. 7619		
190	sporgenza est. 55 mm outside projection 55 mm			5				
190/M	sporgenza est. 65 mm outside projection 65 mm			5				
190/L	sporgenza est. 82 mm outside projection 82 mm			5				
160	sporgenza est. 55 mm outside projection 55 mm			5	Mezzi cilindri Single cylinders	Specifico per Composit e Lampo solo cilindro Suitable for Composit cylinder only version and Lampo		
160/M	sporgenza est. 65 mm outside projection 65 mm			5				
160/L	sporgenza est. 82 mm outside projection 82 mm			5				

# RK6

## Cilindri a profilo europeo con chiave reversibile Reversible key euro-profile cylinders



### CARATTERISTICHE

**Camma DIN sporgente**

**Chiave reversibile** (praticità d'uso in ogni condizione)

**5 chiavi** nichelate, in lega d'ottone

Combinazioni con **6 perni**

Corpo in ottone satinato nichelato

Cofanetto individuale

Vite di fissaggio

### FEATURES

Off center DIN cam

**Reversible key**



**5 brass key**

**6 biting pins**

Nickel plated

Individual box


Fixing screw



# RK6

## La gamma Range

Articolo Article	Quote Dimension			Perni Pins	Descrizione Description
	L	A	B		
144/1	62	31	31	6	Cilindro doppio Double cylinder
144/2	66	31	35	6	
144/3	70	35	35	6	
144/4	71	31	40	6	
144/5	76	31	45	6	
144/6	86	31	55	6	
145/1	41	31	10	6	Mezzo cilindro Single cylinders
145/2	50	40	10	6	





### CARATTERISTICHE

Corpo in ottone  
Camma standard  
3 Chiavi nichelate, in lega d'ottone  
Combinazioni con 5 perni

### FEATURES

Brass cylinder  
Standard cam  
3 brass keys  
5 biting pins




# OVALI

## La gamma Range

Articolo Article	Quote Dimension			Perni Pins	Descrizione Description	Note Notes		
	L	A	B					
109	54	27	27	5	Cilindro doppio Double cylinder	Camma diritta Standard cam		
109/1	60	30	30	5				
109/2	60	27	33	5				
109/5	70	35	35	5				
109/6	70	27	43	5				
109/9	80	40	40	5				
109/10	80	27	53	5				
151	sporgenza est. 55 mm outside projection 55 mm			5			Mezzo Cilindro Single cylinder	Specifico per Composit Clack artt. 9502/M/L Suitable for Composit Clack artt. 9502/M/L
151/M	sporgenza est. 65 mm outside projection 65 mm			5				
151/L	sporgenza est. 75 mm outside projection 75 mm			5				
150	sporgenza est. 55 mm outside projection 55 mm			5				
150/M	sporgenza est. 65 mm outside projection 65 mm			5	Specifico per Composit e Lampo solo cilindro Suitable for Composit cylinder only version and Lampo			
150/L	sporgenza est. 75 mm outside projection 75 mm			5				
152				5		Specifico per Composit Clack artt. 9502/M/L Suitable for Composit Clack artt. 9502/M/L		

# SPILLO

## Cilindri con chiave a spillo Cross key cylinders





### CARATTERISTICHE

Completo di adattatore per serrature **SIMPLY** e **CONTROL standard** (non servono apposite predisposizioni)  
**Si applica con la sola vite di fissaggio del normale cilindro** (non serve aprire la serratura)  
 3 Chiavi nichelate, in lega d'ottone

### FEATURES

**Adaptor for Simply and Control locks included** (no special prearrangement is required)  
**It can be installed using the fixing screw only** (supplied with the cylinder, no need to open the lock)  
 3 brass keys





# SPILLO

## La gamma Range

Articolo Article	Descrizione Description
6808	Cilindro a spillo Cross key cylinder
6808/L	Cilindro a spillo chiave lunga Long cross key cylinder

# APPLICARE

## Cilindri da applicare Rim cylinders



# APPLICARE









## La gamma Range

Articolo Article	Descrizione Description	
107	Cilindro fisso per Multipla serie 5013 Cylinder for lock 5013	
108	Cilindro fisso per Multipla serie 5014 Cylinder for lock 5014	
112	Coppia cilindri per Multipla serie 5011, 5015, 6001, 6005 Double cylinders for locks 5011, 5015, 6001, 6005	
113	Coppia cilindri per Multipla serie 5012, 5016, 6002, 6006 Double cylinders for locks 5012, 5016, 6002, 6006	
111	Cilindro per maniglie Composit artt. 9520, 9521 Cylinder for handle Composit artt. 9520, 9521	

# CHIAVI

## BLANK KEYS





La gamma  
Range

Articolo Article	Note Notes	Descrizione Description	Per serrature For locks	
510/D	4 perni	Chiave grezza DX Blank right key	Serrature artt. 525, 550, maniglia Composit art. 9520/1 Locks artt. 525, 550, Composit handle art. 9520/1	
510/S		Chiave grezza SX Blank left key blank		
511	5 perni	Chiave grezza Blank key	Maniglie Millennium / Sprint 19710, 19010/11 e cilindro 190 Millennium/Sprint handles 19710, 19010/11 and cylinder 190	
511/1N	4 perni		Cilindri serie 115N, 116N, 117N Cylinders series 115N, 116N, 117N	
511/2N	5 perni		Cilindri serie 115N, 116N, 117N, 160 Cylinders series 115N, 116N, 117N, 160	
513/D	5 perni	Chiave grezza DX Blank right key	Serrature Multipla Multipla locks	
512	5 perni	Chiave grezza DX Blank key	Cilindri ovali series 109, 150/1/2 Small oval cylinders series 109, 150/1/2	
515/1	4 perni	Chiave grezza Blank key	Cilindri serie 118 Cylinders series 118	
515/2	5 perni			
520	L 35 mm	Chiave grezza doppia mappa Blank double bitted key	Serrature a doppia mappa da incasso Multilever mortise locks	
520/L	L 46 mm			
521	60 mm	Chiave grezza doppia mappa Blank double bitted key	Serrature Segreta Segreta locks	
522	24 mm	Chiave grezza a pompa Blank front key		
526	L 70 mm	Chiave grezza a spillo Blank cross key	Serrature e cilindri a spillo Cross key locks and cylinders	
527	L 50 mm			
544	6 perni	Chiave grezza Blank key	Cilindri RK6 RK6 cylinders	

# CILINDRI

## CYLINDERS







Gli accessori  
Accessoires

Articolo Article	Note Notes	Descrizione Description	
112/80	80 mm	Kit prolunga cilindro fisso Extension for fixed cylinders	
112/100	100 mm Tubo + astina +viti Tube +rod+ screws		
112/110	110 mm		
6823	Nera Black	Borchia in nylon Nylon roses	
6823/GR	Grigia Grey		
6823/WH	Bianca White		
6825			
6852/CO	Cromo opaco Matt chrome	Borchia protezione cilindro Security escutcheon	
6852/CS	Cromo satinato Satin chrome		
6852/OL	Ottone lucido Polished brass		
6853/CO	Cromo opaco Matt chrome	Borchia Top protezione cilindro Top Security escutcheon	
6853/CS	Cromo satinato Satin chrome		
6853/OL	Ottone lucido Polished brass		

# SPECIALITÀ

## SPECIAL KEYING ARRANGEMENTS

La gamma  
Range

	KA	MK - GMK - CL	CHIAVE LUNGA
	*	*	
	*		
	*		
	*		*
	*		*
	*		